


ZRASZACZ MXD-WD K20-K63

Wymiary w mm
Ciężar w kg/szt.



Opis	Ø d ± 0,05	Współczynnik k ± 5%	Ciężar (kg)
MXD-WD K20-1/2-Ms	6,6	20	0,11
MXD-WD K25-1/2-Ms	7,3	25	
MXD-WD K31,5-1/2-Ms	8,2	31,5	
MXD-WD K40-1/2-Ms	9,3	40	
MXD-WD K50-1/2-Ms	10,4	50	
MXD-WD K63-1/2-Ms	11,6	63	

Specyfikacja techniczna:

typ dyszy	dysza tworząca kurtynę wodną
wielkość przepływu	patrz poniżej
wykreś zraszania	patrz poniżej
materiał	MS mosiądz
	XCrNi stal szlachetna 1.4571 (na życzenie)
pozycja zabudowy	kierunek zraszania poziomy lub pionowy


Zastosowanie: wodne systemy zraszające

Wielkość przepływu: Wielkość przepływu w zraszaczu należy obliczyć ze wzoru:

$$Q = K * \sqrt{p}$$

Q = wielkość przepływu (l/min)
K = współczynnik k zraszacza
p = ciśnienie (bar)

Wykres wielkości przepływów dla zakresu ciśnienia od 0,5 do 15 bar



Wykresy zraszania – Pozycja zabudowy dyszy

